


MEETINSTRUCTIES



- A Balomvang
- B Hoge wreefmaat
- C Hielwreef
- D Balbreedte

INSTRUCTIES LEESTTABELLEN

In de leesttabellen staan alle afmetingen van alle beschikbare Neskrid leesten. De beschreven afmetingen zijn de afmetingen van de leest, exclusief inlegzool (steunzool). De belangrijkste kenmerken per leest zijn als volgt:

66	Lage, elegante veiligheidsneus brede bal
77	Hoge veiligheidsneus verdiepte bal
88	Extra hoge veiligheidsneus hoge teenbox
700	Elegante veiligheidsneus specifiek voor damesmodellen damesmodel
517	Spitse veiligheidsneus specifiek voor officemodellen officemodel

In de laatste kolom van de tabel staat de "maximale dikte inlegzool". Dit is de maximaal toegestane dikte van de inlegzool onder de veiligheidsneus.

**4ALL
WORKS****LEESTEN****NESKRID HOGE LEEST 66 (STANDAARD) WIJDTE 8** (in mm)

W8								
Maat	Leest-lengte	Bal-breedte	Balomvang	Hoge wreef-maat	Hielwreef	Teen-hoogte	Veiligheids-neus 66	Max. dikte inlegzool
35	233	89	228	221	310	32	5	3,5
36	240	91	232	225	317	32	5	3,5
37	247	92	236	229	325	33	6	3,5
38	253	94	240	233	332	33	6	3,5
39	260	96	244	237	340	34	7	3,5
40	266	97	248	242	347	34	7	3,5
41	273	98	252	246	355	35	8	3,5
42	280	99	257	250	362	35	8	3,5
43	286	102	261	255	370	36	9	3,5
44	293	103	265	259	376	36	9	3,5
45	300	105	270	263	383	37	10	3,5
46	307	106	274	267	389	37	10	3,5
47	313	108	278	272	396	38	11	3,5
48	320	110	283	276	402	38	11	3,5
49	327	111	287	280	409	39	12	3,5
50	333	113	291	284	415	39	12	3,5
51	340	114	295	289	422	40	13	3,5
52	346	115	299	293	428	40	13	3,5

NESKRID LAGE LEEST 66 (STANDAARD) WIJDTE 8 (in mm)

W8								
Maat	Leest-lengte	Bal-breedte	Balomvang	Hoge wreef-maat	Hielwreef	Teen-hoogte	Veiligheids-neus 66	Max. dikte inlegzool
35	233	89	228	221	305	32	5	3,5
36	240	91	232	225	312	32	5	3,5
37	247	92	236	229	320	33	6	3,5
38	253	94	240	233	327	33	6	3,5
39	260	96	244	237	335	34	7	3,5
40	266	97	248	242	342	34	7	3,5
41	273	98	252	246	350	35	8	3,5
42	280	99	257	250	357	35	8	3,5
43	286	102	261	255	365	36	9	3,5
44	293	103	265	259	371	36	9	3,5
45	300	105	270	263	378	37	10	3,5
46	307	106	274	267	384	37	10	3,5
47	313	108	278	272	391	38	11	3,5
48	320	110	283	276	397	38	11	3,5
49	327	111	287	280	404	39	12	3,5
50	333	113	291	284	410	39	12	3,5
51	340	114	295	289	417	40	13	3,5
52	346	115	299	293	423	40	13	3,5

**4ALL
WORKS****LEESTEN****NESKRID HOGE LEEST 66 (STANDAARD) WIJDTE 9** (in mm)

W9								
Maat	Leest-lengte	Bal-breedte	Balomvang	Hoge wreef-maat	Hielwreef	Teen-hoogte	Veiligheids-neus 66	Max. dikte inlegzool
35	233	89	233	226	318	32	5	3,5
36	240	91	237	230	325	32	5	3,5
37	247	93	241	234	333	33	6	3,5
38	253	95	245	238	340	33	6	3,5
39	260	95	249	242	348	34	7	3,5
40	266	97	253	247	355	34	7	3,5
41	273	98	257	251	363	35	8	3,5
42	280	100	262	255	370	35	8	3,5
43	286	102	266	260	378	36	9	3,5
44	293	104	270	264	384	36	9	3,5
45	300	104	275	268	391	37	10	3,5
46	307	106	279	272	397	37	10	3,5
47	313	109	283	277	404	38	11	3,5
48	320	110	288	281	410	38	11	3,5
49	327	111	292	285	417	39	12	3,5
50	333	113	296	289	423	39	12	3,5
51	340	114	300	294	430	40	13	3,5
52	346	115	304	298	436	40	13	3,5

NESKRID LAGE LEEST 66 (STANDAARD) WIJDTE 9 (in mm)

W9								
Maat	Leest-lengte	Bal-breedte	Balomvang	Hoge wreef-maat	Hielwreef	Teen-hoogte	Veiligheids-neus 66	Max. dikte inlegzool
35	233	89	233	226	310	32	5	3,5
36	240	91	237	230	317	32	5	3,5
37	247	93	241	234	325	33	6	3,5
38	253	95	245	238	332	33	6	3,5
39	260	95	249	242	340	34	7	3,5
40	266	97	253	247	347	34	7	3,5
41	273	98	257	251	355	35	8	3,5
42	280	100	262	255	362	35	8	3,5
43	286	102	266	260	370	36	9	3,5
44	293	104	270	264	376	36	9	3,5
45	300	104	275	268	383	37	10	3,5
46	307	106	279	272	389	37	10	3,5
47	313	109	283	277	396	38	11	3,5
48	320	110	288	281	402	38	11	3,5
49	327	111	292	285	407	39	12	3,5
50	333	113	296	289	415	39	12	3,5
51	340	114	300	294	422	40	13	3,5
52	346	115	304	298	428	40	13	3,5

**4ALL
WORKS****LEESTEN****NESKRID HOGE LEEST 66 (STANDAARD) WIJDTE 10** (in mm)

W10								
Maat	Leest- lengte	Bal- breedte	Balomvang	Hoge wreef- maat	Hielwreef	Teen- hoogte	Veiligheids- neus 66	Max. dikte inlegzool
35	233	90	238	231	326	32	5	3,5
36	240	92	242	235	334	32	5	3,5
37	247	93	245	239	341	33	6	3,5
38	253	94	250	243	349	33	6	3,5
39	260	96	254	247	356	34	7	3,5
40	266	98	258	252	364	34	7	3,5
41	273	98	262	256	371	35	8	3,5
42	280	99	267	260	379	35	8	3,5
43	286	103	271	265	386	36	9	3,5
44	293	104	275	269	393	36	9	3,5
45	300	106	280	273	399	37	10	3,5
46	307	108	284	277	406	37	10	3,5
47	313	111	288	282	412	38	11	3,5
48	320	112	293	286	419	38	11	3,5
49	327	113	297	290	425	39	12	3,5
50	333	115	301	294	432	39	12	3,5
51	340	116	305	299	438	40	13	3,5
52	346	117	309	303	445	40	13	3,5

NESKRID LAGE LEEST 66 (STANDAARD) WIJDTE 10 (in mm)

W10								
Maat	Leest- lengte	Bal- breedte	Balomvang	Hoge wreef- maat	Hielwreef	Teen- hoogte	Veiligheids- neus 66	Max. dikte inlegzool
35	233	90	238	231	316	32	5	3,5
36	240	92	242	235	323	32	5	3,5
37	247	93	245	239	331	33	6	3,5
38	253	94	250	243	338	33	6	3,5
39	260	96	254	247	346	34	7	3,5
40	266	98	258	252	353	34	7	3,5
41	273	98	262	256	361	35	8	3,5
42	280	99	267	260	368	35	8	3,5
43	286	103	271	265	376	36	9	3,5
44	293	104	275	269	383	36	9	3,5
45	300	106	280	273	389	37	10	3,5
46	307	108	284	277	396	37	10	3,5
47	313	111	288	282	402	38	11	3,5
48	320	112	293	286	409	38	11	3,5
49	327	113	297	290	415	39	12	3,5
50	333	115	301	294	422	39	12	3,5
51	340	116	305	299	428	40	13	3,5
52	346	117	309	303	435	40	13	3,5

**4ALL
WORKS****LEESTEN****NESKRID HOGE LEEST 66 (STANDAARD) WIJDTE 11** (in mm)

W11								
Maat	Leest- lengte	Bal- breedte	Balomvang	Hoge wreef- maat	Hielwreef	Teen- hoogte	Veiligheids- neus 66	Max. dikte inlegzool
35	233	91	243	236	327	32	5	3,5
36	240	92	247	240	335	32	5	3,5
37	247	94	251	244	342	33	6	3,5
38	253	95	255	248	350	33	6	3,5
39	260	96	259	252	357	34	7	3,5
40	266	98	263	257	365	34	7	3,5
41	273	100	267	261	372	35	8	3,5
42	280	101	272	265	380	35	8	3,5
43	286	103	276	270	387	36	9	3,5
44	293	104	280	274	394	36	9	3,5
45	300	107	285	278	400	37	10	3,5
46	307	109	289	282	407	37	10	3,5
47	313	109	293	287	413	38	11	3,5
48	320	111	298	291	420	38	11	3,5
49	327	114	302	295	426	39	12	3,5
50	333	115	306	299	433	39	12	3,5
51	340	116	310	304	439	40	13	3,5
52	346	116	314	308	446	40	13	3,5

NESKRID LAGE LEEST 66 (STANDAARD) WIJDTE 11 (in mm)

W11								
Maat	Leest- lengte	Bal- breedte	Balomvang	Hoge wreef- maat	Hielwreef	Teen- hoogte	Veiligheids- neus 66	Max. dikte inlegzool
35	233	91	243	236	319	32	5	3,5
36	240	92	247	240	326	32	5	3,5
37	247	94	251	244	334	33	6	3,5
38	253	95	255	248	342	33	6	3,5
39	260	96	259	252	349	34	7	3,5
40	266	98	263	257	357	34	7	3,5
41	273	100	267	261	364	35	8	3,5
42	280	101	272	265	372	35	8	3,5
43	286	103	276	270	379	36	9	3,5
44	293	104	280	274	386	36	9	3,5
45	300	107	285	278	392	37	10	3,5
46	307	109	289	282	399	37	10	3,5
47	313	109	293	287	405	38	11	3,5
48	320	111	298	291	412	38	11	3,5
49	327	114	302	295	418	39	12	3,5
50	333	115	306	299	425	39	12	3,5
51	340	116	310	304	431	40	13	3,5
52	346	116	314	308	438	40	13	3,5

NESKRID HOGE LEEST 66 (STANDAARD) WIJDTE 12 (in mm)

W12								
Maat	Leest- lengte	Bal- breedte	Balomvang	Hoge wreef- maat	Hielwreef	Teen- hoogte	Veiligheids- neus 66	Max. dikte inlegzool
35	233	93	248	254	325	33	6	3,5
36	240	95	252	258	333	33	6	3,5
37	247	97	256	262	340	34	7	3,5
38	253	97	260	266	348	34	7	3,5
39	260	98	264	271	355	35	8	3,5
40	266	99	268	275	363	35	8	3,5
41	273	101	272	279	370	36	9	3,5
42	280	102	277	283	378	36	9	3,5
43	286	104	281	288	385	37	10	3,5
44	293	105	285	292	392	37	10	3,5
45	300	108	290	296	398	38	11	3,5
46	307	109	294	300	405	38	11	3,5
47	313	110	298	304	411	39	12	3,5
48	320	112	303	308	418	39	12	3,5
49	327	113	307	308	424	40	13	3,5
50	333	115	311	312	431	40	13	3,5
51	340	116	315	320	437	40	13	3,5
52	346	118	319	324	444	40	13	3,5

NESKRID LAGE LEEST 66 (STANDAARD) WIJDTE 12 (in mm)

W12								
Maat	Leest- lengte	Bal- breedte	Balomvang	Hoge wreef- maat	Hielwreef	Teen- hoogte	Veiligheids- neus 66	Max. dikte inlegzool
35	233	93	248	254	323	33	6	3,5
36	240	95	252	258	330	33	6	3,5
37	247	97	256	262	338	34	7	3,5
38	253	97	260	266	345	34	7	3,5
39	260	98	264	271	353	35	8	3,5
40	266	99	268	275	360	35	8	3,5
41	273	101	272	279	368	36	9	3,5
42	280	102	277	283	375	36	9	3,5
43	286	104	281	288	383	37	10	3,5
44	293	105	285	292	389	37	10	3,5
45	300	108	290	296	396	38	11	3,5
46	307	109	294	300	402	38	11	3,5
47	313	110	298	304	409	39	12	3,5
48	320	112	303	308	415	39	12	3,5
49	327	113	307	308	422	40	13	3,5
50	333	115	311	312	428	40	13	3,5
51	340	116	315	320	435	40	13	3,5
52	346	118	319	324	441	40	13	3,5

NESKRID HOGE LEEST 77 (SOS) WIJDTE 10 (in mm)

W10								
Maat	Leest- lengte	Bal- breedte	Balomvang	Hoge wreef- maat	Hielwreef	Teen- hoogte	Veiligheids- neus 77	Max. dikte inlegzool
38	253	91	255	248	342	40	7	9
39	260	93	260	253	351	40	7	9
40	266	95	264	257	360	40	7	9
41	273	95	268	261	364	41	8	9
42	280	97	272	265	369	41	8	9
43	286	99	277	270	377	42	9	9
44	293	100	281	274	385	42	9	9
45	300	101	285	278	393	43	10	9
46	307	102	289	282	402	43	10	9
47	313	104	293	286	410	44	11	9
48	320	106	297	290	418	44	11	9

NESKRID LAGE LEEST 77 (SOS) WIJDTE 10 (in mm)

W10								
Maat	Leest- lengte	Bal- breedte	Balomvang	Hoge wreef- maat	Hielwreef	Teen- hoogte	Veiligheids- neus 77	Max. dikte inlegzool
38	253	91	255	248	338	40	7	9
39	260	93	260	253	346	40	7	9
40	266	95	264	257	354	40	7	9
41	273	95	268	261	360	41	8	9
42	280	97	272	265	366	41	8	9
43	286	99	277	270	373	42	9	9
44	293	100	281	274	380	42	9	9
45	300	101	285	278	387	43	10	9
46	307	102	289	282	393	43	10	9
47	313	104	293	286	400	44	11	9
48	320	106	297	290	408	44	11	9

4ALL WORKS

LEESTEN

NESKRID HOGE LEEST 77 (SOS) WIJDTE 13 (in mm)

W13								
Maat	Leest-lengte	Bal-breedte	Balomvang	Hoge wreef-maat	Hielwreef	Teen-hoogte	Veiligheids-neus 77	Max. dikte inlegzool
38	253	93	269	260	347	40	7	9
39	260	95	273	264	356	41	8	9
40	266	96	277	268	366	41	8	9
41	273	97	282	273	373	42	9	9
42	280	98	286	277	380	42	9	9
43	286	100	290	281	387	43	10	9
44	293	102	294	285	395	43	10	9
45	300	103	299	290	403	44	11	9
46	307	104	303	294	410	44	11	9
47	313	106	307	298	418	45	12	9
48	320	107	311	302	425	45	12	9

NESKRID LAGE LEEST 77 (SOS) WIJDTE 13 (in mm)

W13								
Maat	Leest-lengte	Bal-breedte	Balomvang	Hoge wreef-maat	Hielwreef	Teen-hoogte	Veiligheids-neus 77	Max. dikte inlegzool
38	253	93	269	260	345	40	7	9
39	260	95	273	264	353	41	8	9
40	266	96	277	268	362	41	8	9
41	273	97	282	273	368	42	9	9
42	280	98	286	277	374	42	9	9
43	286	100	290	281	382	43	10	9
44	293	102	294	285	389	43	10	9
45	300	103	299	290	394	44	11	9
46	307	104	303	294	403	44	11	9
47	313	106	307	298	411	45	12	9
48	320	107	311	302	418	45	12	9

NESKRID LEEST 88 (OSB) WIJDTE 12 (in mm)

W12								
Maat	Leest-lengte	Bal-breedte	Balomvang	Hoge wreef-maat	Hielwreef	Teen-hoogte	Veiligheids-neus 88	Max. dikte inlegzool
38	255	93	261	257	349	47	7	9
39	262	94	266	261	356	47	7	9
40	269	96	270	266	363	47	7	9
41	275	97	274	270	370	48	8	9
42	282	99	278	275	377	48	8	9
43	289	100	283	279	384	49	9	9
44	295	102	287	284	391	49	9	9
45	302	103	291	288	398	50	10	9
46	309	105	295	293	405	50	10	9
47	315	106	299	297	412	51	11	9
48	322	108	303	302	419	51	11	9

**4ALL
WORKS****LEESTEN****NESKRID LEEST 517 (OFFICE) WIJDTE 9** (in mm)

W9				
Maat	Leest- lengte	Balomvang	Hoge wreef- maat	Max. dikte inlegzool
38	253	231	251	2,3
39	260	235	256	2,3
40	266	239	260	2,3
41	273	243	264	2,3
42	280	247	268	2,3
43	286	252	273	2,3
44	293	256	277	2,3
45	300	260	281	2,3
46	307	264	285	2,3
47	313	269	290	2,3
48	320	273	294	2,3
49	327	277	298	2,3
50	333	281	302	2,3

NESKRID LEEST 517 (OFFICE) WIJDTE 10 (in mm)

W10				
Maat	Leest- lengte	Balomvang	Hoge wreef- maat	Max. dikte inlegzool
38	253	235	256	2,3
39	260	240	261	2,3
40	266	244	265	2,3
41	273	248	269	2,3
42	280	252	273	2,3
43	286	257	278	2,3
44	293	261	282	2,3
45	300	265	286	2,3
46	307	269	290	2,3
47	313	274	295	2,3
48	320	278	299	2,3
49	327	282	303	2,3
50	333	286	307	2,3

4ALL WORKS

LEESTEN

NESKRID LEEST 700 (DAMES) WIJDTE 6 (in mm)

W6							
Maat	Leest- lengte	Bal- breedte	Balomvang	Hoge wreef- maat	Hielwreef	Teen- hoogte	Max. dikte inlegzool
33	215	73	206	212	280	26	2,3
34	223	75	210	216	282	26	2,3
35	234	77	214	220	290	27	2,3
36	240	78	218	224	293	27	2,3
37	245	80	222	228	295	28	2,3
38	252	81	226	232	312	28	2,3
39	259	83	230	236	320	29	2,3
40	265	84	234	240	320	29	2,3
41	271	86	238	244	322	30	2,3
42	280	87	242	248	330	30	2,3

NESKRID LEEST 700 (DAMES) WIJDTE 7 (in mm)

W7							
Maat	Leest- lengte	Bal- breedte	Balomvang	Hoge wreef- maat	Hielwreef	Teen- hoogte	Max. dikte inlegzool
33	215	73	211	217	280	26	2,3
34	223	75	215	221	285	26	2,3
35	234	77	219	225	292	27	2,3
36	240	79	223	229	296	27	2,3
37	245	81	227	233	302	28	2,3
38	252	82	231	237	313	28	2,3
39	259	84	235	241	320	29	2,3
40	265	85	239	245	328	29	2,3
41	271	87	243	249	330	30	2,3
42	280	88	247	253	338	30	2,3